

PARALL

PARALLEL-SLIDE SYSTEM WINDOW AND DOOR TECHNOLOGY

侧压推拉系统五金
技术图册

佛山市宝高铝门窗配件有限公司

Add: 佛山市南海区狮山松夏工业园科技西路6号
Tel: +86 (0757) 85505587
Fax: +86 (0757) 85514131
E-mail: info@bogo-group.com
Web: www.bogo-group.com



码上关注，查看更多门窗五金

BOGO
让世界门窗行业享受宝高智造

PARALL

PARALLEL-SLIDE SYSTEM
Window and Door Technology




技术参数


轨道要求:	30-9.5mm双轨道
扇高范围(SH):	720-2600mm
扇宽范围(SW):	620-1500mm
最大承重:	150KG
侧压平移量:	7mm

⚠ 实际应用范围取决于所使用的型材系统，应根据型材系统进行评估。


宝高标准:C槽专用铝连杆系统套件



C槽专用接驳头



C槽专用铝杆



连接示意图


⚠ 技术图册免责声明:

因生产工艺升级或技术迭代，我们保留对全部或部分产品修改或停止销售的权利，我们也保留随时修改本图册中全部或部分内容的权利。
图册中的数据资料仅提供参考作用，您在选用产品前，请咨询您所在地的销售代表。

CONTENTS 目录

1	一般信息	
1.1	配置方案	P04
1.2	24槽中挺带勾边方案	P05
1.3	20槽中挺带勾边方案	P05
1.4	24槽+中挺C槽锁座方案	P06
1.5	对开及缓冲五金安装示意	P06
2	选配表	
2.1	侧压推拉系统-6锁点	P07
2.2	侧压推拉系统-8锁点	P09
2.3	侧压推拉系统-12锁点	P11
2.4	侧压推拉系统-6锁点（对开）	P13
2.5	侧压推拉系统-8锁点（对开）	P15
3	安装示意	
3.1	五金安装示意及专用铝杆计算-6锁点	P17
3.2	五金安装示意及专用铝杆计算-8锁点	P18
3.3	五金安装示意及专用铝杆计算-8锁点(双缓冲)	P19
3.4	五金安装示意及专用铝杆计算-12锁点	P20
4	配件介绍	
4.1	执手选配类型	P21
4.2	侧压轮组类型	P23
4.3	侧压传动盒及转角器	P25
4.4	侧压滑杆包类型	P26
4.5	侧压锁点锁座搭配类型	P29
4.6	20穿槽侧压锁点包	P30
4.7	20槽侧压锁点包	P31
4.8	24槽侧压锁点包	P32
4.9	勾企锁点搭配类型	P33
4.10	20槽侧压对开锁点包	P34
4.11	24槽侧压对开锁点包	P34

配置方案
适用立面图



五金方向判别





图1: 宝高标准，左开，左扇执手
GB/T 5823 右推拉门（室外侧）
DIN EN 12519 右推拉（right opening）

图2: 宝高标准，右开，右扇执手
GB/T 5823 左推拉门（室外侧）
DIN EN 12519 左推拉（left opening）


宝高推拉门的左右扇判定：统一以室内视角为基准

书中英文缩写的含义		
SH	Sash height	扇高
SW	Sash width	扇宽
HH	Handle height	执手高度
BS	backest	锁芯距
L	Length	长度
Max.	Maximum	最大
Min.	At leaet	最小


24槽中梃带勾边方案




24槽+中梃C槽锁座方案





20槽中梃带勾边方案



对开及缓冲五金安装示意



侧压推拉系统-6锁点




配置表-6锁点

序号	名称	编号	数量		参照页
1	W3730双排侧压下轮	R00667	2		P23
2	W3719侧压上轮	R00668	2	可选配缓冲上轮	P24
3	TQ11S单向传动盒	G00060	1		P25
4	BG-SZJ03转角器	F00097	2		P25
5	BLF11084提升窗执手-63mm	L00756	1	多种规格可选	P22
6	卡点方轴螺丝包	L00852	1	多种规格可选	
7	20槽侧压锁点包-L或20槽侧压锁点包-R	K00970 K00971	2	分左右，多种规格可选	P31
7.1	20槽侧压对开锁点包	K00972	1		P34
8	R7侧压滑杆包-6锁点或L7侧压滑杆包-6锁点	R00700 R00701	1	分左右(含轮组滑杆4条)	P26
9	6锁点侧压螺丝包	K00994	1	含:快装螺丝 及 轮组+转角固定螺丝	
10	C槽专用铝杆	D00406	/	80支/箱，2600mm/支	

选配

2*	W3719侧压缓冲上轮	R00689	2		P24
5*	BLF11192儿童执手锁-65mm	L00933	1		P22
7*	24槽侧压锁点包-L或24槽侧压锁点包-R	K00973 K00974	2	分左右	P32
7*	20穿槽侧压锁点包-L或20穿槽侧压锁点包-R	K00996 K00997	2	分左右	P30

侧压推拉系统-8锁点




配置表-8锁点

序号	名称	编号	数量	备注	
1	W3730双排侧压下轮	R00667	2		P23
2	W3719侧压上轮	R00668	2	可选配缓冲上轮	P24
3	W3719侧压中间锁	R00669	2		P23
4	TQ11S单向传动盒	G00060	1		P25
5	BG-SZJ03转角器	F00097	3		P25
6	BLF11084提升窗执手-63mm	L00756	1	多种规格可选	P22
7	7*54.5卡点方轴螺丝包	L00852	1	多种规格可选	
8	20槽侧压锁点包-L或20槽侧压锁点包-R	K00970 K00971	2	分左右，多种规格可选	P31
8.1	20槽侧压对开锁点包	K00972	1		P34
9	FM10侧压勾企锁点	R00704	2	多种规格可选	P29
10	R7侧压滑杆包-8锁点或L7侧压滑杆包-8锁点	R00702 R00703	1	分左右（含轮组滑杆4条、中间锁滑杆2条）	P26
11	8锁点侧压螺丝包	K00995	1	含:快装螺丝 及 轮组+转角固定螺丝	
12	C槽专用铝杆	D00406	/	80支/箱，2600mm/支	

选配

2*	W3719侧压缓冲上轮	R00689	2		P24
6*	BLF11192儿童执手锁-65mm	L00933	1		P22
8*	24槽侧压锁点包-L或24槽侧压锁点包-R	K00973 K00974	2	分左右	P32
8*	20穿槽侧压锁点包-L或20穿槽侧压锁点包-R	K00996 K00997	2	分左右	P30
9*	侧压C槽勾企锁点包	K00993	2		P33

侧压推拉系统-12锁点





配置表-12锁点

序号	名称	编号	数量	备注	参照页
1	W3730双排侧压下轮	R00667	2		P23
2	W3719侧压上轮	R00668	2	可选配缓冲上轮	P24
3	W3719侧压中间锁	R00669	2		P23
4	TQ11S单向传动盒	G00060	1		P25
5	BG-SZJ03转角器	F00097	3		P25
6	BLF11084提升窗执手-63mm	L00756	1	多种规格可选	P22
7	7*54.5卡点方轴螺丝包	L00852	1	多种规格可选	
8	20槽侧压锁点包-L或20槽侧压锁点包-R	K00970 K00971	3	分左右, 多种规格可选	P31
8.1	20槽侧压对开锁点包	K00972	2		P34
9	FM10侧压勾企锁点	R00704	2	多种规格可选	P29
10	R7侧压滑杆包-8锁点或L7侧压滑杆包-8锁点	R00702 R00703	1	分左右 (含轮组滑杆4条、中间锁滑杆2条)	P26
11	8锁点侧压螺丝包	K00995	1	含:快装螺丝 及 轮组+转角固定螺丝	
12	C槽专用铝杆	D00406	/	80支/箱, 2600mm/支	
13	W3730双排侧压中下轮-L或W3730双排侧压中下轮-R	R00691 R00692	1	选配,分左右	
14	W3719侧压中上轮-L或W3719侧压中上轮-R	R00693 R00694	1	选配,分左右	
15	W3719侧压中间锁点包-L或W3719侧压中间锁点包-R	R00987 R00988	1	选配,分左右	

选配

2*	W3719侧压缓冲上轮	R00689	2		P24
6*	BLF11192儿童执手锁-65mm	L00933	1		P22
8*	24槽侧压锁点包-L或24槽侧压锁点包-R	K00973 K00974	3	分左右	P32
8*	20穿槽侧压锁点包-L或20穿槽侧压锁点包-R	K00996 K00997	3	分左右	P30
9*	侧压C槽勾企锁点包	K00993	2		P33
15*	W3719侧压中间锁点包-L或W3719侧压中间锁点包-R	R00989 R00990	1	分左右	

侧压推拉系统-6锁点(对开)





配置表-6锁点 (对开)

序号	名称	编号	数量	备注	参照页
1	W3730双排侧压下轮	R00667	4		P23
2	W3719侧压上轮	R00668	4	可选配缓冲上轮	P24
3	TQ11S单向传动盒	G00060	2		P25
4	BG-SZJ03转角器	F00097	4		P25
5	BLF11084提升窗执手-63mm	L00756	2	多种规格可选	P22
6	7*54.5卡点方轴螺丝包	L00852	2	多种规格可选	
7	20槽侧压锁点包-L或20槽侧压锁点包-R	K00970 K00971	2	分左右, 多种规格可选	P31
8	20槽侧压对开锁点包	K00972	2	多种规格可选	P34
9	R7侧压滑杆包-6锁点	R00700	1	含R7轮组滑杆4条	P26
10	L7侧压滑杆包-6锁点	R00701	1	含L7轮组滑杆4条	P26
11	6锁点侧压螺丝包	K00994	2	含:快装螺丝 及 轮组+转角固定螺丝	
12	C槽专用铝杆	D00406	/	80支/箱, 2600mm/支	

选配

2*	W3719侧压缓冲上轮	R00689	4		P24
5*	BLF11192儿童执手锁-65mm	L00933	2		P22
7*	24槽侧压锁点包-L或24槽侧压锁点包-R	K00973 K00974	2	分左右	P32
7*	20穿槽侧压锁点包-L或20穿槽侧压锁点包-R	K00996 K00997	2	分左右	P30
8*	24槽侧压对开锁点包	K00975	2		P34

侧压推拉系统-8锁点(对开)



配置表-8锁点（对开）



序号	名称	编号	数量	备注	参照页
1	W3730双排侧压下轮	R00667	4		P23
2	W3719侧压上轮	R00668	4	可选配缓冲上轮	P24
3	W3719侧压中间锁	R00669	4		P23
4	TQ11S单向传动盒	G00060	2		P25
5	BG-SZJ03转角器	F00097	6		P25
6	BLF11084提升窗执手-63mm	L00756	2	多种规格可选	P22
7	7*54.5卡点方轴螺丝包	L00852	2	多种规格可选	
8	20槽侧压锁点包-L或20槽侧压锁点包-R	K00970 K00971	2	分左右，多种规格可选	P31
9	20槽侧压对开锁点包	K00972	2	多种规格可选	P34
10	FM10侧压勾企锁点	R00704	4	多种规格可选	P29
11	R7侧压滑杆包-8锁点	R00702	1	含R7轮组滑杆4条、R7中间锁滑杆2条	P26
12	L7侧压滑杆包-8锁点	R00703	1	含L7轮组滑杆4条、L7中间锁滑杆2条	P26
13	8锁点侧压螺丝包	K00995	2	含:快装螺丝及轮组+转角固定螺丝	
14	C槽专用铝杆	D00406	/	80支/箱，2600mm/支	

选配

2*	W3719侧压缓冲上轮	R00689	4		P24
6*	BLF11192儿童执手锁-65mm	L00933	2		P22
8*	24槽侧压锁点包-L或24槽侧压锁点包-R	K00973 K00974	2	分左右	P32
8*	20穿槽侧压锁点包-L或20穿槽侧压锁点包-R	K00996 K00997	2	分左右	P30
9*	24槽侧压对开锁点包	K00975	2		P34
10*	侧压C槽勾企锁点包	K00993	2		P33



五金安装示意及专用铝杆计算-6锁点

五金安装示意及专用铝杆计算-8锁点



五金安装示意及专用铝杆计算-8锁点(双缓冲)

五金安装示意及专用铝杆计算-12锁点




更多锁点配置方案, 请咨询您所在地的销售代表。


执手选配类型

BLF11084提升窗执手-63mm
编号:L00756

HANDLE







BLF11192儿童锁执手-65mm
编号:L00933







侧压轮组类型





W3730双排侧压下轮
编号:R00667







W3719侧压上轮
编号:R00668



W3719侧压中间锁
编号:R00669




W3719侧压缓冲上轮
编号:R00689




侧压传动盒及转角器

TQ11S单向传动盒
编号:G00060



BG-SZJ03转角器
编号:F00097



侧压滑杆包类型

R7侧压滑杆包-6锁点
编号:R00700



L7侧压滑杆包-6锁点
编号:R00701




R7侧压滑杆包-8锁点
编号:R00702




L7侧压滑杆包-8锁点
编号:R00703




R7轮组滑杆
零件编号:R00670




R7中间锁滑杆
零件编号:R00672



L7轮组滑杆
零件编号:R00671



L7中间锁滑杆
零件编号:R00673



侧压锁点锁座搭配类型


20穿槽侧压锁点包-L
编号:K00996




20穿槽侧压锁点包-R
编号:K00997




20槽侧压锁点包-L
编号:K00970




20槽侧压锁点包-R
编号:K00971



24槽侧压锁点包-L
编号:K00973




24槽侧压锁点包-R
编号:K00974




20穿槽侧压锁点包


20槽侧压锁点
零件编号:K00967



Z408穿槽锁座-L
零件编号:K00998




Z409穿槽锁座-R
零件编号:K00999




20槽侧压锁点包

20槽侧压锁点
零件编号:KN00967




24槽侧压锁点包


24槽侧压锁点
零件编号:K00968




FM11锁座-L
零件编号:KN0080




FM12锁座-L
零件编号:KN0083



FM11锁座-R
零件编号:KN0081



FM12锁座-R
零件编号:KN0084



勾企锁点搭配类型

FM10侧压勾企锁点
编号:R00704



x1

侧压C槽勾企锁点包
编号:R00704




x1




x1


FM10锁点
零件编号:RN0022



Ø14*50中间锁点
零件编号:RN0023




侧压C槽勾企锁座
零件编号:K00966




20槽侧压对开锁点包

编号:K00972

Z384勾点锁座
零件编号:KZ0041




BXSZ78勾点锁座
零件编号:KN0082



24槽侧压对开锁点包

编号:K00975

Z384勾点锁座
零件编号:KZ0041



BXSZ79勾点锁座
零件编号:KN0085

